OPIS PRODUKTU
- BRAMA SEGMENTOWA PROD. REF: HORMANN SPU 40
- DO BRAMY PRZEWIODOWANE PŁYTY DRZWIOWE - CZARNE/TOME CETRIS
BASIC 8 MM PRZWLICIONE W SYSTEMIE SIKA T-ACK PANEL DO
PODKONSTRUKCJI WYKONANEJ ZE STALOWYCH CEOWNIKÓW
PRZYMOCOWANYCH DO BRAMY NA PRZECIWSTAWAŁ ŚLIZGAMI
- OPRACOWANIE JEST SCHEMATEM WYKONANIA DETALU OPARTYM NA
HORMANN POLSKA SOSNOWIEC
RYSUNKACH TECHNICZNYCH DOSTARCZONYCH PRZEZ FIRMĘ
- SZCZELNIK BRAMY WS. 4 X 750 MM A PVT/TA CETRIS 4 X 730 MM
SZCZELINA 20 MM. DLUGOŚĆ PŁYTY 2500 MM
- PROWADZENIE TYPU L (PROWADZENIE DLA NISKIEGO NAPRÓŻA),
- IZOLACJA CIEPLNA BRAMY U=1,0 W / m ² K *
- W RAZIE ZAISTNIENIA PRODUKTU NALEŻY SPORZĄDZIĆ RYSUNKI
WARSZTATOWE DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

* jednostka miary: mm, o ile nie określono inaczej



uwagi
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WZAŁKI NIESKOŚCIOWO WYŚWIETLONE 2 PROJEKTANTEM (oświetlenie, instalacja elektryczna)
- PRZYGOTOWAĆ WYSUNIĘCIE WASZYTANOWE DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
- POZYCJOWANIE BYSTUNKU WASZTANOWY DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
- POZYCJA POSADZKI PARTERU ±0,00 = 21,52 mn.p.m.

Temat projektu	PROJEKT WYKONAWCZY PAWILONU WYSTAWOWEGO
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Prywatny wydziałowy Centrum Dużego Przepływu i zagospodarowanie P.Solidarności w Szczecinie działki nr 10/3, 14/4, 2/3, 15/2 z obrębu 1030 i dz. nr 1 z obrębu 1037
Inwestor	Bałuchuń Nabodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Słowiańska 27
Stadium projektowe	Nr rysunku
BRAMA SEGMENTOWA - POZIOM -1	2.9.21.
Branża	Data / Skala
ARCHITEKTURA	1:2, 1:10, 1:20 / 12. 2020
Projektował	Uprawnienia
arch. Robert Konieczny	13/06/SLOKK
Współpraca	Profesja
arch. Natalia Lisiniak Opracował arch. Aleksandra Sobolska arch. Piotr Tobiasz Adam Balcerzak arch. Magdalena Adamczak arch. Joanna Bielska Tomasz Zalasko	
Sprawdził	
arch. Adam Szarzyńczyk	486/89
Upoważnienie	

KWK PROJEKTS arch. Robert Konieczny 40-048 Katowice, ul.Dynowa 3/5 tf 0048 32 206 91 26