

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45441000-0	Roboty szklarskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45320000-6	Roboty izolacyjne
45410000-4	Tynkowanie
45442110-1	Malowanie budynków
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI: Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu "Przełomy", na pl. Solidarności w Szczecinie

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2, obr. 1030
dz. nr 1, obr. 1037; miasto Szczecin

INWESTOR: Muzeum Narodowe w Szczecinie


ADRES INWESTORA: ul. Staromłyńska 27
70-561 Szczecin

BRANŻE: roboty wykończeniowe - roboty budowlane w ramach wykonania wystawy stałej

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Michał Harasymów

DATA OPRACOWANIA: 2014-06-18

Specjalista ds. kosztorysowania


mgr inż. Michał Harasymów

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	Ściany działowe	1	6
2	Ściany i podłogi szklane	7	11
3	Sufity podwieszane	12	12
4	Tynkowanie	13	14
5	Malowanie	15	15
6	Stolarka i ślusarka	16	17
7	Obłożenie ścian blachą	18	18

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	45421152-4		Ściany działowe			
1 d.1	KNR AT-17 0104 -05	ST.01.01.00	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana	m2		
			(2 + 2 * 2,5) * 0,3	m2	2,100	
					RAZEM	2,100
2 d.1	KNNR 7 0206-03	ST.01.01.00	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 50 kg - dodatkowa podkonstrukcja pod ściany z płyt włóknowo-cementowych	t		
			1,465	t	1,465	
					RAZEM	1,465
3 d.1	KNR 0-24 2013-01	ST.01.01.00	Ściany działowe z płyt cementowo - drzazgowych na konstr. stalowej pojedynczej z pokryciem obustronnym z wypełnieniem z wełny mineralnej gr 10cm (montaż uniemożliwiający obsuwanie się wełny w ścianach)	m2		
	s1		1,34 * 4,27 - 1,2 * 2,05	m2	3,262	
	s16,39		3,59 * 5,42	m2	19,458	
	s21,37		14,306 * 3,3	m2	47,210	
	s 71		1,68 * 2,5 - 0,9 * 2,05	m2	2,355	
					RAZEM	72,285
4 d.1	KNR 0-24 2013-01 analogia	ST.01.01.00	Ściany działowe z płyt cementowo - drzazgowych na konstr. stalowej pojedynczej z pokryciem jednostronnym z wypełnieniem z wełny mineralnej gr 10cm (montaż uniemożliwiający obsuwanie się wełny w ścianach)	m2		
	s1,2		(1,47 + 3,83) * 4,27 + (1,4 + 1,8) * 2 * 0,55 + (1 * 2 + 0,75) * 0,7 + 4,6 * 4,27	m2	47,718	
	s 1,7,6		15,13 * 3,3 + 0,75 * (0,75 * 2 + 6,7 * 2)	m2	61,104	
	s 9,10,13		5,56 * 5,26 - 1,9 * 2,5 + 1,1 * 0,4 * 2	m2	25,376	
	s12, 18, 19		7,62 * 5,41 + (0,7 * 2 + 0,7 * 2) * 0,27 + (2 * 2 + 1,8 * 2) * 0,62	m2	46,692	
	s 12,14		(1,48 * 5,41) * 2 - 1 * 2,1 * 2 + (1 + 2,1) * 0,3	m2	12,744	
	s 24		(0,35 + 3,275) * 3,3 + (0,705 * 2 + 0,705 * 2) * 0,32	m2	12,865	
	s 25		6,804 * 3,3	m2	22,453	
	s 34		4,774 * 3,3	m2	15,754	
	s 38		2,26 * 3,3	m2	7,458	
	s 22		3,884 * 3,3	m2	12,817	
	s 26		2,04 * 3,3	m2	6,732	
	s 58		7,37 * (7,7 - 1,1)	m2	48,642	
	s 35, 47		6,16 * 3,3 * 2	m2	40,656	
	s 49, 50		(1,45 * 2 + 0,5) * 3,3	m2	11,220	
	s 44, 55		(6 + 0,6 + 6) * 4,4 + (4,5 * 2 + 2,2 * 2) * 0,42	m2	61,068	
	s 60,61,62, 63		(0,3 * 2 + 4,2 * 2) * 3,9	m2	35,100	
	s 59, 66		(5,665) * 3 * 2	m2	33,990	
					RAZEM	502,389
5 d.1	KNR AT-43 0119 -03	ST.01.01.00	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili pod montaż drzwi i nasłwietli	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
6 d.1	analiza indywidualna	ST.01.01.00	Zaluzje z płyty cementowo-drzazgowej gr 12mm, krawędzie szlifowane, montowana do wspornika wkrętami do metalu, miejsca montażu szpachlowane	m2		
	s 1,7,6		15,13 * (4,4 - 3,3)	m2	16,643	
	s 25		6,804 * (4,4 - 3,3)	m2	7,484	
	s 28		7,48 * (4,4 - 3,3)	m2	8,228	
	s 30, 58		7,37 * (1,1) * 2	m2	16,214	
	s 35, 47		6,16 * 1,1 * 2	m2	13,552	
					RAZEM	62,121
2	45441000-0		Ściany i podłogi szklane			
7 d.2	ZKNR C-2 0602-01	ST.01.01.00	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m2		
			87,3	m2	87,300	
					RAZEM	87,300
8 d.2	analiza indywidualna	ST.01.01.00	Dostawa i montaż podkonstrukcji pod podłogę oraz ściany szklane. Komplet uwzględnia: 236 podpór pod podłogę szklaną 30 słupów ze stopą pod ścianę 39,5 mb profilu systemowego górnego trzymającego szkło 39,5mb profilu systemowego dolnego trzymającego szkło 27,5mb kątownika górnego spinającego słupy stalowe do montażu podpór pod szkło: 944 szt. kotwy FAZ II 12 do montażu słupów do podłoża: 120szt. kotwy FHB II-A L M12x120x25 pozostałe materiały pomocnicze	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.2	KNR 2-02 609-3	CDP_ST-A.02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa - XPS 30 gr.4 cm	m2		
			87,3	m2	87,30	
					RAZEM	87,30
10 d.2	analiza indywidualna	ST.01.01.00	Dostawa i montaż szklanych tafli ściennych. Tafle nie szersze niż 1500 mm zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
			147	m2	147,000	
					RAZEM	147,000
11 d.2	analiza indywidualna	ST.01.01.00	Dostawa i montaż szklanych tafli podłogowych. Tafle o wymiarach w siatce 1500 x 2000 mm mm zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
			87,3	m2	87,300	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	87,300

3	45421146-9		Sufity podwieszane			
12 d.3	KNR 9-12 0301-05	CDP_ST-A.02	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr 10cm czarnej układanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej	m2		
			861,33	m2	861,330	
					RAZEM	861,330
4	45410000-4		Tynkowanie			
13 d.4	KNNR 2 0802-01	ST.01.03.00	Tynki pocienione III kategorii gr.do 8 mm na ścianach	m2		
			poz.3 * 2	m2	144,570	
			poz.4	m2	502,389	
			poz.6 * 1,5	m2	93,182	
					RAZEM	740,141
14 d.4	KNR 0-23 2613-06 analogia	ST.01.03.00	Przyklejenie warstwy tkaniny z włóknem szklanym	m2		
			poz.13	m2	740,141	
					RAZEM	740,141
5	45442110-1		Malowanie			
15 d.5	analiza indywidualna	ST.01.04.00	Wykończenie ścian dwuskładnikową powłoką epoksydową do ścian gr 0,5mm (gruntowanie i malowanie ścian działowych z płyt cementowo - drzazgowych)	m2		
			poz.13	m2	740,141	
					RAZEM	740,141
6	45420000-7		Stolarka i ślusarka			
16 d.6	KNNR 2 1302-03	CDP_ST-A.09	Montaż drzwi stalowych EI 30 120x200cm wraz z wyposażeniem	m2		
	DE1		1,2 * 2	m2	2,400	
					RAZEM	2,400
17 d.6	KNNR 2 1302-03	CDP_ST-A.09	Montaż drzwi stalowych EI 60 90x205cm wraz z wyposażeniem	m2		
	DE2		0,9 * 2,05	m2	1,845	
					RAZEM	1,845
7	45450000-6		Obłożenie ścian blachą			
18 d.7	analiza indywidualna	CDP_ST-A.09	Obłożenie ścian (klejenie) blachą nierdzewną gr. 2 mm	m2		
			23	m2	23,00	
					RAZEM	23,00