

MNS/ZP/A/17/15

Szczecin dnia 24.09.2015 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa instalacji oświetleniowej na potrzeby remontu 2 sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego 3, oraz remontu sali ekspozycyjnej i holu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art.21a ust. 2 oraz 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U z 2013, poz. 907–z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 244750 – 2015 w dniu 18,09,2015, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.muzeum.szczecin.pl> pn.: w następującym zakresie:

1. SIWZ ust. 15 otrzymuje nowe brzmienie:

15. Miejsce i termin składania ofert

15.1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27 w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 28.09.2015 r., godz. 10:00**

Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom, bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. SIWZ ust. 16 otrzymuje nowe brzmienie:

16. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w pokoju nr 19 w Szczecinie przy ulicy **Staromłyńskiej 1,**
w dniu 28.09.2015 r., o godz. 10:30

3. SIWZ – Załącznik nr III, pkt 3, wiersz 9 otrzymuje nowe brzmienie:

9	Układ sterowania DALI z panelem sterowania				
	2 kpl z pilotami kolor szary				
	1 kpl bez pilotów kolor biały	3 kpl			

4. SIWZ – Załącznik nr IV, Specyfikacja nr 2, , wiersz 6 otrzymuje nowe brzmienie:

6.	Układ sterownia DALI z panelem sterowania Panel sterownia obsługiwany poprzez dotykowy ekran pojemnościowy, umożliwiający programowanie i sterowania bez użycia komputera. Ilość urządzeń DALI do 64, ilość grup 16, ilość scen do 20. Ilość 3 kpl. (Dwa komplety szare ze sterowaniem na podczerwień, jeden komplet biały bez sterowania)		
----	--	--	--

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

.....